



290016

## Tork Matic® Soft Premium kätekuivatuspaberi rull

Kena sinise lehe kujutisega reljeftrüki pehmete paberrätikute rull Premium Tork Matic® sobib suurepäraselt esinduslikesse pesuruumidesse. Tänu funktsioonile QuickDry™ võimaldab see kuivatada käsi kiiresti ja põhjalikult. Need rullid sobivad kasutamiseks kätekuivatuspaberi rulli jaoturis Tork Matic®, mis on välja töötatud lihtsa hooldatavuse tagamiseks kõige tihedama kasutatavusega pesuruumides. See säästab aega ja aitab piirata tarbimist lehthaaval väljastuse kaudu.

- Atraktiivne kujundus Tork Leaf: disainitud suurepärase mulje loomiseks
- Esmaklassiline suur, pehme käterätt, mis jääb kauaks meelde
- Meie kõige tugevam ja suurima imavusega paber QuickDry™ kuivatab käed tõhusamalt ja jätab vähem jäätmeid

290016

# Tork Matic® Soft Premium kätekuivatuspaberi rull

## Toote andmed

|                 |       |                        |        |             |       |
|-----------------|-------|------------------------|--------|-------------|-------|
| Süsteem         | H1    | Rulli pikkus           | 100 m  | Rulli laius | 21 cm |
| Rulli diameeter | 19 cm | Südamiku sisediameeter | 3.8 cm | Kihtide arv | 2     |
| Prindi          | No    | Reljeefsus             | Yes    | Värv        | Valge |

## Toote sertifikaadid



For Wiping



## Ühilduvad tooted



**551000**  
Tork Matic®  
rullpaberkäterätijaotur,  
valge



**551108**  
Tork Matic®  
Intuition™-anduriga  
kätekuivatuspaberi  
jaotur



**460001**  
Tork Matic®  
Intuition™-anduriga  
kätekuivatuspaberi  
jaotur



**551100**  
Tork Matic®  
Intuition™-anduriga  
kätekuivatuspaberi  
jaotur



**551008**  
Tork Matic®  
rullkäterätipaberi  
jaotur, must

## Tarneandmed

|               | Tarbimisühikud<br>(CON) | Transpordiühik<br>(TRP) | Kaubaalus<br>(PAL)  |
|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| EAN           | 7310791256115           | 7310791256108           | 7322540109221       |
| Pakkematerjal | Banderole               | Carton                  |                     |
| Tk            | 1                       | 6 (6 CON)               | 168 (28 TRP)        |
| Kogukaal      | 877 g                   | 5.8 kg                  | 163.46 kg           |
| Kõrgus        | 210 mm                  | 247 mm                  | 1879 mm             |
| Pikkus        | 190 mm                  | 588 mm                  | 1200 mm             |
| Laius         | 190 mm                  | 388 mm                  | 800 mm              |
| Netokaal      | 861 g                   | 5.2 kg                  | 144.65 kg           |
| Maht          | 7.58 dm <sup>3</sup>    | 56.35 dm <sup>3</sup>   | 1.58 m <sup>3</sup> |