



420302

Tork WC-istme puhastaja

Tork WC-istme puhastaja tagab mugavuse ja annab külastajatele täiendava kindlustunde. WC-iste saab puhtamaks vaid ühe WC-istme puhastaja annusega, mis pihustatakse tualettpaperi tükile. Sobib tõestatud hõlpsa kasutusega Tork Mini vedelseebi jaoturitele.

- Hügieeniline: ühekordselt kasutatava pumbaga õhukindlalt suletud pakend vähendab taastäitmisel ristsaastumise ohtu
- Pudel vajub pärast kasutamist kokku, vähendades jäätmeid
- Lihtsa kasutuse sertifikaat: lihtsalt kasutatavad pudelid on õhukindlalt suletud, et vältida tilkumist, muutes jaoturi taastäitmise kiireks ja kergeks

420302

Tork WC-istme puhastaja

Toote andmed

Süsteem

S2

Värv

Läbipaistev

Löhn

Alkoholiõhn

UFI

QQY1-VK1W-Q31S-4TV1

Toote sertifikaadid



Ühilduvad tooted



561000
Tork Mini vedelseebi
jaotur



561008
Tork Mini vedelseebi
jaotur

Tarneandmed

	Tarbimisühikud (CON)	Transpordühik (TRP)	Kaubaalus (PAL)
EAN	7322540390865	7322540390872	7322540424133
Pakkematerjal	Plastic bottle	Carton	
Tk	1	8 (8 CON)	768 (96 TRP)
Kogukaal	485.8 g	4.1 kg	394.85 kg
Kõrgus	164 mm	184 mm	1622 mm
Pikkus	92 mm	392 mm	1200 mm
Laius	92 mm	196 mm	800 mm
Netokaal	452.2 g	3.6 kg	347.33 kg
Maht	1.39 dm3	14.14 dm3	1.36 m3

420302

Tork WC-istme puhastaja

Tehnilised andmed

Koostisained	Toimeained: Denatureeritud alkohol <20g/100g, isopropüülalkohol <5g/100g
pH	ei kohaldata
Kasutusviis	Prill-laua puhastamiseks ja pühkimiseks pihustage üks kuni kaks annust paberile.
Kõlblikusaeg	Sise- ja välispakendile on trükitud aegumiskuupäev, mis on 72 kuu möödumisel tootmiskuupäevast. Säilitage kuivas, jahedas ja hästi õhutatavas kohas. Ruumi suhteline õhuniiskus > 50%. Kaitske otsese päikesevalguse eest. Hoidke transpordi ajal kastis temperatuuril 0 kuni 30 kraadi C
Käsitsemisjuhised	Kasutage detergente ohutult. Vältige silma sattumist. Silma sattumise korral loputage kohe rohke veega (vähemalt 10 minutit) ning pöörduge arsti poole. Lisateavet vt kemikaali ohutuskaardilt.
Õigusnormidele vastavus	Vastavalt määrustele 453/2010 ja 1272/2008 Määruse 1272/2008 kohane klassifikatsioon (3. kategooria tuleohtlikud vedelikud). Direktiivi 1999/45/EÜ kohased klassifikatsioonid. Määruse 1272/2008 kohane märgistuse teave.
Sertifikaadid	ISO 22716 (hea tootmistava) ISO 9001 ja 13485 (kvaliteedijuhtimissüsteem) ISO 14001 (keskkonnajuhtimissüsteem)
Ohutuskaart	Toote turvaliseks kasutamiseks ja töötlemiseks järgige palun kemikaali ohutuskaardil antud soovitusi. Nendega saate tutvuda Tork veebisaidi kõigis kohalikes versioonides vastavalt nendes piirkondades kehtestatud tegelikele nõuetele (nt CLP Euroopas).
Toote katsetamine	Dermatoloogiliselt testitud: 48-tunnise ühe plaastri testi tulemused on valideerinud sõltumatu dermatoloog, tõendamaks, et toode ei ole ärritava toimega.